

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 3/A076/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż podnośnika – platformy przyschodowej.
2. Zamawiający zaznacza, że oferowany sprzęt musi być nowy, kompletny, sprawny technicznie oraz pochodzić z legalnej dystrybucji i posiadać gwarancję producenta zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia produktów, które są sprzętem powystawowym lub demonstracyjnym.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a. gwarantuje przygotowanie dokumentacji urządzenia, przygotowanie miejsca pod instalację urządzenia, w tym wskazanie koniecznego wzmocnienia/przebudowy miejsca montażu (bez prac budowlanych) oraz dostawę, montaż sprzętu oraz podłączenie do sieci elektrycznej w siedzibie Zamawiającego oraz przygotowanie urządzenia do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego;
 - b. zobowiązuje się dostarczyć sprzęt gotowy do pracy i nie wymagający od Zamawiającego dodatkowych czynności.
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się przez okres minimum 24 miesiące od daty zakończenia realizacji zamówienia do:
 - a. nieodpłatnego usuwania wad, błędów i usterek urządzenia;
 - b. udzielania Zamawiającemu wsparcia w zakresie eksploatacji urządzenia (w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00).
6. Do oferty należy dołączyć:
 - c. formularz ofertowy (Zał. nr 2 do zapytania ofertowego);
 - d. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
7. Do obowiązków Oferenta należy takie skonstruowanie oferty, by Zamawiający mógł jednoznacznie ocenić ofertę, na podstawie informacji otrzymanych w formularzu ofertowym oraz w załącznikach.
8. W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia wskazanego w ofercie doświadczenia firmy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty bez wzywania do jej uzupełnienia.
9. Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:
33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
42414100-2 - Dźwigi
45313100-5 - Montaż wind



10. Wymagane minimalne parametry funkcjonalne sprzętu:

Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ	Platforma schodowa/podnośnik dla osób poruszających się na wózku
Przybliżone wymiary miejsca montażu	Zgodnie z obrazkiem poniżej
Miejsce montażu	Wewnątrz budynku
Długość toru jazdy	Do 3 metrów
Tor jazdy	Prosty
Najazd boczny	Tak
Barierki	Dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie
Rodzaj montażu	Do stopni schodów na słupkach
Strona montażu	Lewa
Miejsce stacjonowania nieużywanego urządzenia w spoczynku	Na górze schodów
Składanie/rozkładanie	Manualne
Rozmiar podłogi	Minimum 750 x 850 mm
Siedzisko składane	Tak
Pokrowiec na platformę	Tak (kolor ciemnoszary – jak najbardziej zbliżony do koloru urządzenia).
Szyna	Wykonanie z wysokiej jakości stali
Podest platformy	Wykończony materiałem antypoślizgowym
System przeciwnący i przeciwwzniciowy	Tak
Przycisk bezpieczeństwa „STOP”	Tak
Udźwig	Minimalnie 250 kg
Zasilanie	230V
Sterowanie	Pilot oraz przyciski na platformie
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie urządzenia przez używaniem przez osoby nieuprawnione
Kolor	RAL 7016
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Termin realizacji	Lipiec – sierpień 2023

11. Zakres prac:

- a. Wykonanie projektu montażu urządzenia;
- b. Ustalenie z Zamawiającym zakresu prac przygotowawczych i budowlanych, które zostaną zrealizowane przez Zamawiającego, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami dla wskazanego urządzenia;

- c. dostarczenie platformy/podnośnika na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7);
 - d. wniesienie, ustawienie i montaż dostarczonej platformy/podnośnika;
 - e. instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi urządzenia dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników;
 - f. przekazanie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim;
 - g. uprządkowanie i doprowadzenie obiektu oraz terenu wokół niego do stanu nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia dostawy, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. na własny koszt;
 - h. dopełnienie obowiązków uczestnictwa w odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych poniżej, pod warunkiem, że oferowane produkty równoważne spełniają warunek posiadania co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych oraz funkcjonalnych.
13. Propozycja rozwiązania równoważnego każdorazowo powinna zostać wyraźnie wskazana w ofercie oraz uzasadniona przez Oferenta pod względem spełniania warunków wskazanych w pkt. 10.

